

# Arbocatalogus pkgv-industrie

## Valgevaar

### Bijlage 6

### Project-RI&E

<b>Opgesteld door</b>		<b>Datum</b>	
<b>Opdrachtgever</b>		<b>Locatie</b>	
<b>Projectomschrijving</b>			

#### Moeten er buiten werkzaamheden uitgevoerd worden?

Als er buiten werkzaamheden op hoogte moeten worden uitgevoerd (en bij hijswerkzaamheden), moet rekening gehouden worden met weersomstandigheden. Buiten werken op hoogte mag niet:

- bij windkracht op de werkplek boven de 6 Beaufort\*;
- bij zware regenval;
- bij (naderend) onweer;
- bij mist (onvoldoende zicht op andere medewerkers);
- tijdens sneeuw en ijzel (en in/op beijzelde constructies);
- bij harde windstoten.

\* controleer de windkracht op de werkplek, omdat de windkracht op hoogte vaak sterker is dan op de grond!

#### Welke voorzieningen zijn aanwezig?

<b>Permanente voorzieningen</b>	Omschrijving
<b>Tijdelijke voorzieningen</b>	Omschrijving

- Maak een inschatting van de valrisico's met de Fine&Kinney risicobeoordelingmethode.
- Bepaal welke maatregelen nodig zijn om het restrisico minimaal te krijgen.
- Welke aanvullende maatregelen moeten genomen worden om het project veilig uit te kunnen voeren?

<b>Maatregelen</b>	Omschrijving
--------------------	--------------

**Zijn er maatregelen getroffen voor noodsituaties?**

<b>Ja / Nee</b>	Omschrijving
-----------------	--------------

<b>Voor akkoord</b>	<b>Naam</b>	<b>Paraaf</b>	<b>Datum</b>
Medewerker			
Leidinggevende			

**LET OP!**

- Deze Project-RI&E betreft alleen de risico's voor het werken op hoogte en valgevaar. Per project moet worden vastgesteld of deze RI&E toereikend is of dat deze aangevuld moet worden.
- Aan de kwaliteit, het gebruik en onderhoud van beschreven (beschermings)middelen worden in onder andere het Arbobesluit, de beleidsregels en diverse normen, eisen gesteld. Deze dienen te worden nageleefd.

- Maak een inschatting van de valrisico's in onderstaande tabel met behulp van de risicobeoordelingmethode volgens Fine & Kinney.
- Bepaal welke maatregelen nodig zijn om het restrisico minimaal te krijgen.

III. Boven 2,5 meter Activiteit	Risico			Maatregelen			Restr risico			W B E R		
	W	B	R	W	B	R	W	B	R	W	B	R
			0									0
			0									0
			0									0
			0									0
			0									0
			0									0
			0									0
			0									0
			0									0
			0									0
			0									0
			0									0
			0									0

  

<b>Verwacht effect E:</b> 1 : EHBO-letsel/geringe schade 3 : Medische behandeling arts 5 : Letsel met verzuim 7 : Verzuim > 7 weken 9 : Blijvend letsel 10: Dodelijke afloop	<b>Blootstellingfrequentie B:</b> 1 : Zeer zelden 3 : Jaarlijks 5 : Maandelijks 7 : Wekelijks 9 : Dagelijks 10: Voortdurend	<b>Waarschijnlijkheid letsel W:</b> 1 : Praktisch onmogelijk 3 : Denkbaar, maar onwaarschijnlijk 5 : Denkbaar 7 : Zeer wel mogelijk 10: Uiterst waarschijnlijk
--	---	---