








Bijlage 7 Oplossingenboek LTT

Onderdeel	Aandachtspunt	Mogelijke oplossing
	<p>Sloten worden vaak geleverd met meerdere sleutels. Er zijn ook sloten die met een masterkey geopend kunnen worden.</p> <p>In de praktijk is gebleken dat als er meerdere sleutels in omloop zijn, deze ook gebruikt worden. Hierdoor wordt de zekerheid die LTT kan bieden onderuit gehaald.</p>	<p>Zorg voor (unieke) sloten met slechts één sleutel. Voer eventuele reservesleutel(s) af zodat deze niet kunnen gaan 'zwerven' en verkeerd gebruik hiervan uitgesloten is.</p>
	<p>Als meerdere mensen aan een machine (onderdeel) werken is het belangrijk dat de nulenergie status gehandhaafd blijft totdat alle werkzaamheden klaar zijn.</p>	<p>Multibeugels bieden de mogelijkheid om meerdere sloten op een afsluitpunt te plaatsen zodat dit pas ingeschakeld kan worden als het laatste slot verwijderd is.</p>
	<p>Borging van een torsieveer die oa in overhead deuren gebruikt wordt. Bij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan zo'n veer onverwacht vrijkomen en letsel veroorzaken.</p>	<p>Goede borging conform de voorschriften van de leverancier kan het onverwachts vrijkomen van een torsieveer voorkomen.</p>

Bijlage 7 Oplossingenboek LTT

Onderdeel	Aandachtspunt	Mogelijke oplossing
	<p>Bij het afsluiten van meerdere energiebronnen kan er een flink aantal sleutels in gebruik zijn.</p>	<p>Sleutels kunnen groepsgewijs worden opgeborgen in deze sleutelkasten.</p>
	<p>Afsluiters met een handwiel hebben soms geen voorziening om deze te borgen met een slot.</p>	<p>Dit omhulsel maakt borging van een handwiel mogelijk.</p>
	<p>Afsluiters met een handwiel hebben soms geen voorziening om deze te borgen met een slot.</p>	<p>Voor het borgen van een of meer handwielen, kranen en kleppen is een kabelvergrendelsysteem leverbaar.</p>

Bijlage 7 Oplossingenboek LTT

Onderdeel	Aandachtspunt	Mogelijke oplossing
	<p>Machines of apparaten met stekker of luchtslang koppeling hebben soms geen voorzieningen om de energiebron af te sluiten.</p>	<p>Een elektrisch / pneumatisch vergrendelingssysteem maakt het mogelijk om toevoer van lucht en / of electra te borgen.</p>
	<p>Standaard veiligheidskaart</p>	<p>Deze kaarten worden door diverse leveranciers aangeboden.</p>
	<p>Fysieke aanpassingen zoals een sleuteltransfersysteem kan werken in een draaiende machine onmogelijk maken.</p>	<p>Een sleuteltransfersysteem dwingt de gebruiker om een machinedeel (a) af te schakelen en de sleutel hiervan te plaatsen voordat machinedeel (b) geschakeld of betreden kan worden.</p>